

SafeGuard Line

SafeGuard Line ist Riwegas flexibles, modulares Seilsicherungssystem, das maximale Sicherheit und Bewegungsfreiheit bietet. Hochfeste Edelstahlseile in Verbindung mit Stossdämpfern absorbieren Sturzenergie zuverlässig. Anwender können sich frei entlang des Systems bewegen, das sich durch Corda Holder, Runner oder Safecheck-Elemente an individuelle Projektanforderungen anpassen lässt. Das System ist langlebig, normgerecht und wird von Riwega mit Planung, Montageberatung, Inspektion und Schulung unterstützt.



SafeGuard Line



SafeGuard Corda

Material	Durchm. (mm)	Bruchlast (kN)	Artikel
Edelstahl (V4A)	8 (7 x 7 Drähte)	min. 36	03SGL000

SafeGuard Set Control Single für Typ C



Beschreibung	Material	Artikel
Für gerade verlaufende Seilssysteme bis 30 Laufmeter mit integrierter Fangstoßdämpfung, Fallindikatoreklemme und konstanter Federvorspannung. Endbefestigung beidseits des Systems, einseitige konstante federunterstützte Seilvorspannung (1 Set = 2 Stk.)	Edelstahl / Alu	03SGL001

SafeGuard Set Control Double für Typ C



Beschreibung	Material	Artikel
Mit integrierter Fangstoßdämpfung, Fallindikatoreklemme und konstanter Federvorspannung. Endbefestigung beiderseits des Systems, beidseitige konstante federunterstützte Seilvorspannung (1 Set = 2 Stk.)	Edelstahl / Alu	03SGL002



SafeGuard Corner

Verwendung	Material	Artikel
Universal Seilumlenkrolle mit 1-Punkt-Befestigung, für alle Winkel bis 180° verwendbar, nicht überfahrbar	Edelstahl	03SGL003



SafeGuard Corner Plus

Verwendung	Material	Artikel
90° Eckumfahrung mit 1-Punkt- Befestigung, als Innen- und Aussen-ecke, sowie für Überkopfsysteme	Edelstahl	03SGL004
45° Eckumfahrung mit 1-Punkt- Befestigung, als Innen- und Aussen-ecke, sowie für Überkopfsysteme	Edelstahl	03SGL005

SafeGuard Line

20



SafeGuard Corda Holder

Verwendung	Material	Artikel
Universal-Zwischenhalter mit 1-Punkt-Befestigung für Dach- und Fassadensysteme, 180° beweglich, beidseitige Begehrbarkeit des Systems, für besondere Anwendungen in 5 Stufen fixierbar, überfahrbar	Edelstahl	03SGL006



SafeGuard Corda Holder Plus

Verwendung	Material	Artikel
Universal-Zwischenhalter mit 1-Punkt-Befestigung für Dach-, Fassaden- und Überkopf-Systeme flexibel biegsam bis 40°, 180° beweglich, beidseitige Begehrbarkeit des Systems, für besondere Anwendungen in 5 Stufen fixierbar, überfahrbar	Edelstahl	03SGL007



SafeGuard Runner 1

Beschreibung	Material	Artikel
Beweglicher Anschlagpunkt für 1 Person zum Einsatz für das überfahrbare Horizontalseilsicherungssystem	Hochfeste Messinglegierung	03SGL008



SafeGuard Runner 2

Beschreibung	Material	Artikel
Beweglicher Anschlagpunkt für 1 Person zum Einsatz für das überfahrbare Horizontalseilsicherungssystem im Überkopfbereich (Überkopf Rollengleiter, kurventauglich)	Edelstahl	03SGL009



SafeGuard Safecheck 795 C

Beschreibung	Artikel
Zur Kennzeichnung des Seilsystems je Set Control 1 Typenschild	03SGL050



SafeGuard Safecheck 795 C/E

Beschreibung	Artikel
Zur Kennzeichnung für auflastgehaltene Systeme je Set Control 1 Typenschild	03SGL051