

# SafeGuard SafetyStep

SafeGuard Safety-Step ist Ihre ortsfeste Korbleiter mit Rückenschutz für sicheren Zugang auf Dachflächen. Sie ermöglicht nicht nur sicheren Stand und Bewegung, sondern dient auch als geschützter Zugang zum Dach und kann modular mit dem SafeGuard- Protect Geländersystem kombiniert werden, um einen sicheren Ausstieg bis zum ersten Anschlagpunkt zu gewährleisten. Dank hochwertiger und langlebiger Materialien garantiert SafeGuard Safety-Step maximale Stabilität selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die modulare Bauweise erlaubt die flexible Anpassung an jede Dachsituation und die Kombination mit SafeGuard-Anschlagpunkten oder Seilsystemen, sodass ein vollständiges Absturzsicherungssystem entsteht. Die Montage erfolgt einfach und zeitsparend, da unsere Safety-Step Leitern direkt nach Bedarf gefertigt werden.



# SafeGuard SafetyStep

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Präzision und Sicherheit

- Geführte Einführung der Halterungen in die Pfosten
- Intuitive Zeichnung und klare Montageanleitung
- Rutschfeste Rändelsprossen und Zubehörsortiment für alle Sicherheitsanforderungen

### Eigenschaften:



### Zertifizierungen:




## Einzügige Leiterzüge



Die einzügigen Leiterzüge gewährleisten einen ergonomischen Auf- und Abstieg des Bedieners mit entsprechenden Ruhepodesten.

## Zweizügige Leiterzüge



Die zweizügigen Leiterzüge verfügen über ein Teilungsmodul, das wahlweise in der linken oder rechten Konfiguration installiert werden kann.

# Zubehör SafeGuard SafetyStep



## Klappbares Ruhepodest

| Beschreibung          | Material  | Artikel  |
|-----------------------|-----------|----------|
| Klappbares Ruhepodest | Aluminium | 03SGD070 |



## Handlauf

| Beschreibung       | Material  | Artikel  |
|--------------------|-----------|----------|
| Handlauf (Paar)    | Aluminium | 03SGD111 |
| Handlauf (Paar) XL | Aluminium | 03SGD112 |



## Kit für ausziehbare Leiter

| Beschreibung               | Material            | Artikel  |
|----------------------------|---------------------|----------|
| Kit für ausziehbare Leiter | Aluminium/Edelstahl | 03SGD113 |



## Aufstiegssperre für Steigleiter EU

| Beschreibung                       | Material  | Artikel  |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Aufstiegssperre für Steigleiter EU | Aluminium | 03SGD123 |



## Aufstiegssperre

| Beschreibung                                  | Material  | Artikel  |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| Aufstiegssperre                               | Aluminium | 03SGD108 |
| Aufstiegssperre für Leitern mit Seilsicherung | Aluminium | 03SGD109 |



## Ausstiegspodest

| Beschreibung          | Material            | Artikel  |
|-----------------------|---------------------|----------|
| Ausstiegspodest 30 cm | Aluminium/Edelstahl | 03SGD105 |
| Ausstiegspodest 60 cm | Aluminium/Edelstahl | 03SGD106 |

# Zubehör SafeGuard SafetyStep

27



## Ausstieg mit Podest\*

| Beschreibung                        | Material            | Artikel  |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Ausstieg mit Podest 60 cm           | Aluminium/Edelstahl | 03SGD114 |
| Ausstieg mit Podest 60 cm Sandwich  | Aluminium/Edelstahl | 03SGD115 |
| Ausstieg mit Podest 150 cm          | Aluminium/Edelstahl | 03SGD116 |
| Ausstieg mit Podest 150 cm Sandwich | Aluminium/Edelstahl | 03SGD117 |



## Bodenstütze

| Beschreibung | Material       | Artikel  |
|--------------|----------------|----------|
| Bodenstütze  | Stahl S 235 JR | 03SGD103 |

## Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg

| Beschreibung                                           | Material  | Artikel  |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 2,70 - 3,00 m | Aluminium | 03SGD300 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 3,01 - 3,30 m | Aluminium | 03SGD301 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 3,31 - 3,60 m | Aluminium | 03SGD302 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 3,61 - 3,90 m | Aluminium | 03SGD303 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 3,91 - 4,20 m | Aluminium | 03SGD304 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 4,21 - 4,50 m | Aluminium | 03SGD305 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 4,51 - 4,80 m | Aluminium | 03SGD306 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 4,81 - 5,10 m | Aluminium | 03SGD307 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 5,11 - 5,40 m | Aluminium | 03SGD308 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 5,41 - 5,70 m | Aluminium | 03SGD309 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 5,71 - 6,00 m | Aluminium | 03SGD310 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 6,01 - 6,30 m | Aluminium | 03SGD311 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 6,31 - 6,60 m | Aluminium | 03SGD312 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 6,61 - 6,90 m | Aluminium | 03SGD313 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 6,91 - 7,20 m | Aluminium | 03SGD314 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 7,21 - 7,50 m | Aluminium | 03SGD315 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 7,51 - 7,80 m | Aluminium | 03SGD316 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 7,81 - 8,10 m | Aluminium | 03SGD317 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 8,11 - 8,40 m | Aluminium | 03SGD318 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 8,41 - 8,70 m | Aluminium | 03SGD319 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 8,71 - 9,00 m | Aluminium | 03SGD320 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 9,01 - 9,30 m | Aluminium | 03SGD321 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 9,31 - 9,60 m | Aluminium | 03SGD322 |
| Steigleiter EU mit seitlichem Ausstieg H 9,61 - 9,90 m | Aluminium | 03SGD323 |



\*Die Vorschriften umfassen kein Geländer oder anderen Schutz  
Befestigung inklusive

Riwega Swiss GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

# Zubehör SafeGuard SafetyStep

27

## Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg

| Beschreibung                                                            | Material  | Artikel  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 9,91 - 10,20 m  | Aluminium | 03SGD500 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 10,21 - 10,50 m | Aluminium | 03SGD501 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 10,51 - 10,80 m | Aluminium | 03SGD502 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 10,81 - 11,10 m | Aluminium | 03SGD503 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 11,11 - 11,40 m | Aluminium | 03SGD504 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 11,41 - 11,70 m | Aluminium | 03SGD505 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 11,71 - 12,00 m | Aluminium | 03SGD506 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 12,01 - 12,30 m | Aluminium | 03SGD507 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 12,31 - 12,60 m | Aluminium | 03SGD508 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 12,61 - 12,90 m | Aluminium | 03SGD509 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 12,91 - 13,20 m | Aluminium | 03SGD510 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 13,21 - 13,50 m | Aluminium | 03SGD511 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 13,51 - 13,80 m | Aluminium | 03SGD512 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 13,81 - 14,10 m | Aluminium | 03SGD513 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 14,11 - 14,40 m | Aluminium | 03SGD514 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 14,41 - 14,70 m | Aluminium | 03SGD515 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 14,71 - 15,00 m | Aluminium | 03SGD516 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 15,01 - 15,30 m | Aluminium | 03SGD517 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 15,31 - 15,60 m | Aluminium | 03SGD518 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 15,61 - 15,90 m | Aluminium | 03SGD519 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 15,91 - 16,20 m | Aluminium | 03SGD520 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 16,21 - 16,50 m | Aluminium | 03SGD521 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 16,51 - 16,80 m | Aluminium | 03SGD522 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 16,81 - 17,10 m | Aluminium | 03SGD523 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 17,11 - 17,40 m | Aluminium | 03SGD524 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 17,41 - 17,70 m | Aluminium | 03SGD525 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 17,71 - 18,00 m | Aluminium | 03SGD526 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 18,01 - 18,30 m | Aluminium | 03SGD527 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 18,31 - 18,60 m | Aluminium | 03SGD528 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 18,61 - 18,90 m | Aluminium | 03SGD529 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 18,91 - 19,20 m | Aluminium | 03SGD530 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 19,21 - 19,50 m | Aluminium | 03SGD531 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 19,51 - 19,80 m | Aluminium | 03SGD532 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 19,81 - 20,10 m | Aluminium | 03SGD533 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 20,11 - 20,40 m | Aluminium | 03SGD534 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 20,41 - 20,70 m | Aluminium | 03SGD535 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 20,71 - 21,00 m | Aluminium | 03SGD536 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 21,01 - 21,30 m | Aluminium | 03SGD537 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 21,31 - 21,60 m | Aluminium | 03SGD538 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 21,61 - 21,90 m | Aluminium | 03SGD539 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 21,91 - 22,20 m | Aluminium | 03SGD540 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 22,21 - 22,50 m | Aluminium | 03SGD541 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 22,51 - 22,80 m | Aluminium | 03SGD542 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 22,81 - 23,10 m | Aluminium | 03SGD543 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 23,11 - 23,40 m | Aluminium | 03SGD544 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 23,41 - 23,70 m | Aluminium | 03SGD545 |
| Steigleiter EU mit Versetzung und seitlichem Ausstieg H 23,71 - 24,00 m | Aluminium | 03SGD546 |



# Zubehör SafeGuard SafetyStep

27



## Seitenschutzgeländer für Ausstieg

| Beschreibung                           | Material  | Artikel  |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| Seitenschutzgeländer für Ausstieg L60  | Aluminium | 03SGD118 |
| Seitenschutzgeländer für Ausstieg L150 | Aluminium | 03SGD119 |



## Ausstieg mit Überstieg\*

| Beschreibung                | Material  | Artikel  |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Ausstieg mit Überstieg L75  | Aluminium | 03SGD120 |
| Ausstieg mit Überstieg L150 | Aluminium | 03SGD121 |



## Ausstiegsstück mit Podest L30 und Tür

| Beschreibung                          | Material  | Artikel  |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| Ausstiegsstück mit Podest L30 und Tür | Aluminium | 03SGD110 |



## Kit für ausziehbaren Handlauf

| Beschreibung                  | Material            | Artikel  |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| Kit für ausziehbaren Handlauf | Aluminium/Edelstahl | 03SGD122 |

\*Die Vorschriften umfassen kein Geländer oder anderen Schutz  
Befestigung inklusive

Riwega Swiss GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

# Zubehör SafeGuard SafetyStep

## Wandhaken Leiter

| Beschreibung                            | Material | Artikel  |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Wandhaken Leiter 15 cm Italien          | Stahl    | 03SGD080 |
| Wandhaken Leiter 16-20 cm               | Stahl    | 03SGD081 |
| Wandhaken Leiter 21-25 cm               | Stahl    | 03SGD082 |
| Wandhaken Leiter 26-30 cm               | Stahl    | 03SGD083 |
| Wandhaken Leiter 31-35 cm               | Stahl    | 03SGD084 |
| Wandhaken Leiter 36-40 cm               | Stahl    | 03SGD085 |
| Wandhaken Leiter 41-45 cm               | Stahl    | 03SGD086 |
| Wandhaken Leiter 46-50 cm               | Stahl    | 03SGD087 |
| Wandhaken Leiter 51-55 cm               | Stahl    | 03SGD088 |
| Wandhaken Leiter 56-60 cm               | Stahl    | 03SGD089 |
| Wandhaken Leiter 61-65 cm               | Stahl    | 03SGD090 |
| Wandhaken Leiter 66-70 cm               | Stahl    | 03SGD091 |
| Wandhaken Leiter 71-75 cm               | Stahl    | 03SGD092 |
| Wandhaken Leiter 76-80 cm               | Stahl    | 03SGD093 |
| Wandhaken Leiter 81-85 cm               | Stahl    | 03SGD094 |
| Wandhaken Leiter 86-90 cm               | Stahl    | 03SGD095 |
| Wandhaken Leiter 15 cm Italien Sandwich | Stahl    | 03SGD096 |
| Wandhaken Leiter 16-20 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD097 |
| Wandhaken Leiter 21-25 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD098 |
| Wandhaken Leiter 26-30 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD099 |
| Wandhaken Leiter 31-35 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD100 |
| Wandhaken Leiter 36-40 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD101 |
| Wandhaken Leiter 41-45 cm Sandwich      | Stahl    | 03SGD102 |

